

Hutchison

VassV6R04s011-015



INRA

Collection Vassal-Montpellier

5000Mtp58


ET Rus 6-10/11-15
46-47-48
Hutchison
II Plaque 2 S 2


Hutchison


16 A 96


16 A 96 x

Hutchison











Désignation :

Hut chison

VASSAL Planche *16* Côté *A* N° *96* Souche 1 *2* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux *6*.
32 - glabre 4 - séteux *5* - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées *6* - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.
39 - glabres 4 - séteuses *5* - veloutées 6 - aranéeu-
ses *7* - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes *8* - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Toul 9.5.56

Daranéau

faible

N° ordre

Désignation:

Hutchinson -

VASSAL Planche 16 côté A N° 96 souche 1 ② 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière ② - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement ① - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

J. Tinet 20.6.57

N° ordre

Désignation :

Hutchinson

feuille

VASSAL

Planche 16 côté A N° 96 souche 1. ② 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 37 - nœuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ③ -
 rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Tinet 14-6-57

29-6-56 Rougeir

N° ordre

Désignation

Hutchinson.

VASSAL

16

Planche

A

côté n° *96*

souche 1

(2)

3

4

5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux *(7) long* - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière *(2)* - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière *(2)* - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *(3)* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée *(5) fin* -
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge *(2)* -
partiellement rouge *(3)* - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *(3)* -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court *(3)*.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux *(4)* - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement *(7)* - totalement 8.

40 - coloré *(1)* - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Remmes le 26-6-58

N° d'ordre :

Désignation : *Hutchison*

II-2 S2 A-5

Emplacement :

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3) (dimensions : x 8)
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAILL

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8) (dimensions : 9 x 9).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
Ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore 1 - coloré (2) ~~2~~
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - fort herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2)

Calvo 85

Dénomination *Hutchinson*
Planche ... *II...25.2* Côté Rang souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen *(2)*, court *(3)*.
: grêle (1), fort (2).
: ramifié *(1)*, peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames *(2)*

Section transversale : circulaire (1), elliptique *(2)*, aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée *(3)*, côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée *(3)*.
: glabre *(2)*, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement *(1)*, partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux *(3)*, saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé *(5)*
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds *(4)*.
: plus foncé *(0)*, de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre *(8)*.
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis *(3)*.
: marron *(1)*, brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit *(1)*, large (2).
: saillant (1), effacé *(2)*.
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant *(3)*, rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

N° d'ordre : Désignation : *Flut. hison*
Origine :
Emplacement : *16 A 96* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2)
11 - Lobes 1 - (3) - ~~6~~ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - ~~1~~ - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ~~2~~ - (3).
18 - Angle lob. term. (1) - ~~2~~ - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) (1) - (2) - (3).
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : (1) - (2) - ~~3~~ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Bh ch

N° d'ordre : Désignation : . *Hutchison*
 Origine :
 Emplacement : . *16 A 96* . Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures (1)-(2)-3.
- 9 - L_1/L (1)-(2)-3.
- 10 - L_2/L (1)-(2).
- 11 - Lobes 1-(3)-5-7-9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0-1-(2)-(3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) (0)-1-2-3.
- 14 - S. pét. (forme) 1-(2)-3-4-5-6.
- 15 - S.I.S. (forme) 0-1-(2)-(3)-4-5-6-7-(8).
- 16 - Dents : Forme (1)-2-3.
- 17 - Dents : Méd/B. 1-(2)-(3).
- 18 - Angle lob. term. (1)-(2)-3.
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) (1)-(2)-(3).
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1-2-(3)-(4)-(5)-6-7-8-9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : (1)-2-3.
- 22 - Largeur S.P. : (1)-(2)-(3)-4-5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1-(2)-(3).

Forme : (4)-5.

Médiane/Base : 6-7-(8).

Tinet 57.